

现代云锁

实现您对家庭安保的期望



安装前须知

智能锁安装于什么门上？

木门

防盗门

对开门

大霸王锁体门

木门

请确认以下事项：

1、方向--合页位置？

站在门外看为准（拍照确认）

2、原锁体侧板宽度？（24或30mm）

3、门厚？

用尺量（拍照确认）

4、要求门锁颜色？

古铜色、尼龙镍色、金色（可选）

例子：

右外开

古铜色



注：门厚度大于75mm，
提供锁体的位置（偏心？居中？）

防盗门

请确认以下事项：

1、方向--合页位置？

站在门外看为准（拍照确认）

2、原锁体侧板宽度？（24或30mm）

3、门厚？

用尺量（拍照确认）

4、防盗门上是否有天地钩？

5、要求门锁颜色？

古铜色、尼龙镍色、金色（可选）

例子：

左外开

镍色



注：门厚度大于75mm，
提供锁体的位置（偏心？居中？）

双开门

（一般为右开、左门增加假锁）

请确认以下事项：

1、门厚？

用尺量（拍照确认）

2、原锁体侧板宽度？（24或30mm）

3、是否配大霸王锁体？


4、要求门锁颜色？

古铜色、尼龙镍色、金色（可选）

例子：

右开


红古铜



注：门厚度大于75mm，
提供锁体的位置（偏心？居中？）

防盗锁体外观

侧板宽度



宽24mm



宽30mm

大霸王锁体门

请确认以下事项：

1、方向--合页位置？

站在门外看为准（拍照确认）

2、门厚？

用尺量（拍照确认）

3、要求门锁颜色？

古铜色、尼龙镍色、金色（可选）

大霸王锁体



宽30mm



宽40mm

注：门厚度大于75mm，
提供锁体的位置（偏心？居中？）